



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



OFFEN FÜR IHRE WOHNIDEEN

Kömmerling PremiSlide 76

FUNKTIONALITÄT FÜR TRAUMHAFTE AUSBLICKE

Das Schiebesystem mit Komfort

Kömmerling PremiSlide 76 eröffnet Ihnen jede Menge Möglichkeiten, Fenster und Türen harmonisch in die Fassade zu integrieren. Dabei punktet das Schiebesystem mit hervorragenden Leistungen und zukunftsorientierten Eigenschaften.

Ob mit Kunststoff-Zarge oder kombiniertem Blendrahmen aus Kunststoff und Aluminium – Kömmerling PremiSlide 76 kann in beiden Varianten gefertigt werden. Mit seiner Bautiefe von 76 mm bewährt sich das Schiebesystem nicht nur in Wohnräumen, sondern auch in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Bürohäusern. Für eine leistungsstarke Performance sorgt ECO SLIDE, der komfortable Schiebebeschlag unseres Kooperationspartners Siegenia. Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt Kömmerling PremiSlide 76 neue Maßstäbe: Dank hervorragender Dämmung erreicht das System einen ausgezeichneten energetischen Wert in seiner Produktklasse.

> HOHER WÄRMEDÄMMWERT

Exzellente energetische Eigenschaften: Schon im Standard erreicht Kömmerling PremiSlide 76 einen U_f -Wert von bis zu $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

> STABILE VERGLASUNG

Dreifachverglasung mit einer Dicke bis zu 50 mm

> FUNKTIONALITÄT

Für die Funktionssicherheit und die hohe Statik sorgen die maximal dimensionierten Stahlverstärkungen sowie die Schweißbeckverbinder

> ELEGANTES DESIGN

Sowohl im festen als auch im beweglichen Teil zeichnet sich Kömmerling PremiSlide 76 durch eine schlanke Profilansicht aus.

> INNOVATIVE TECHNOLOGIE

Die Konstruktion basiert auf dem Kömmerling 76 Anschlagdichtungssystem, kombiniert mit dem komfortablen und wartungsarmen ECO SLIDE Beschlagsystem.

> EFFEKTIVE LÜFTUNG

Der ECO SLIDE Laufwagen ermöglicht eine individuelle Spaltlüftung.

> Platzsparendes Öffnen

> Große Glasflächen

> Breites Design-Spektrum

> Effektive Lüftung



U_w -Wert
bis zu
0,70
 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

SPIELEND EINFACHE BEDIENUNG DANK CLEVERER TECHNIK

ECO SLIDE der hochwertige
Schiebebeschlag von Siegenia

Leichtes Öffnen, gedämpftes Bremsen, sanftes Schließen – so funktioniert Kömmerling PremiSlide 76 dank der leichtgängigen Laufwagen des Schiebebeschlags ECO SLIDE. Denn diese nehmen die Abstellbewegung der Flügel durch eine Seitwärtsbewegung auf und sorgen für eine gleitende Führung. Kurz vor der Endstellung wird der Flügel durch den SOFT CLOSE Dämpfer gebremst und dann wie von selbst in die Verschlussposition gezogen. Das schont nicht nur die Schiebeelemente, sondern schützt auch kleine wie große Hände vor Verletzungen.



- > Vielseitig einsetzbar:
für praktische Schiebefenster
und leichte Schiebetüren
- > Komfortable Bedienung: für eine
leichtgängige und wartungsarme
Verschlussbewegung
- > Kombinierbar mit dem SOFT
CLOSE Dämpfer: für sanftes
Gleiten in die Verschlussstellung





FARBE UND DESIGN NACH WUNSCH

Klassisches PVC Weiß oder plakative Unitöne? Exklusive Metallicfarben oder Holzoptik? Oder wie wäre es mit AluClip, der Variante mit edler Aluminium-Vorsatzschale? Kömmerling PremiSlide 76 bietet Ihnen ein breites Spektrum an Design-Möglichkeiten.



Kömmerling PremiSlide 76
Standard foliert mit
Kunststoff-Zarge



Kömmerling PremiSlide 76
AluClip mit Kunststoff-Zarge



Kömmerling PremiSlide 76
Standard foliert mit
kombiniertem Blendrahmen
aus Kunststoff und Aluminium



Kömmerling PremiSlide 76
AluClip mit kombiniertem
Blendrahmen aus Kunststoff
und Aluminium

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

